Yeman

POTENCIA
tu camino hacia la
VICTORIA

PEGASUS
FUENTE DE PODER PARA PC ATX 3.0

80 PLUS GOLD — PEGASUS 850W

80 PLUS PLATINUM — PEGASUS 1000W

- ATX 3.0
- PCIe 5.0
- Condensadores Japoneses
- 80 Plus, CE, FCC, NOM, RoHs
- PFC Activo
- Protección Superior

PEGASUS FUENTE DE PODER 80+ PLATINUM 1000W

80 PLUS™ PLATINUM

1000W

92% Cumple con las regulaciones de energía ErP 2013 y CE

PEGASUS FUENTE DE PODER 80+ GOLD 850W

80 PLUS™ GOLD

850W

90% Cumple con las regulaciones de energía ErP 2013 y CE

TOTALMENTE COMPATIBLE CON LAS ESPECIFICACIONES ATX 3.0

PCIe Gen 5

La fuente de poder Pegasus de Yeyian es totalmente compatible con las especificaciones Intel ATX 3.0, que admite hasta un 200% de variación de potencia, alcanza un 70% de eficiencia de carga baja y cumple con los estándares de tiempo de fuente de alimentación requeridos. **Pegasus** puede soportar una excursión de potencia de GPU de hasta 3x y una excursión de potencia total de 2x.





PCIe Gen 5
16-PIN Conector

DISEÑADA PARA OFRECER LA MAYOR EFICIENCIA.

¡Con PCIe Gen 5.0! Diseñado con un conector modular nativo PCIe de 12+4 pines, **la Fuente de Poder Pegasus de Yeyian** está diseñada para las tarjetas gráficas PCIe 5.0 de próxima generación y es compatible con las especificaciones Intel ATX 3.0.

La fuente de poder Pegasus de Yeyian está diseñada para ofrecer una eficiencia 80 PLUS. Con el objetivo de proporcionar el mejor rendimiento, **la fuente de poder Pegasus de Yeyian** incluye todas las características críticas, como un diseño de bajo ruido de ondulación de < 30 mV, regulación de voltaje extremadamente estricta < ± 2 %, tiempo de espera > 17 milisegundos y viene con condensadores japoneses de alta calidad y otros componentes premium para ayudar a brindar energía continua y estable.

PROTECCIONES

Estas protecciones ayudan a prolongar la vida útil de la fuente de poder **Pegasus de Yeyian,** además, aseguran una entrega estable y consistente de energía a los componentes de tu computadora, lo que se traduce en un mejor rendimiento y una mayor estabilidad del sistema. ¡Seguridad, durabilidad y rendimiento para tu equipo!

OCP
Protección Contra Sobrecorriente

UVP
Protección Contra Bajo Voltaje

OVP
Protección Contra Sobretensión

OPP
Sobreprotección de energía

SCP
Protección Contra Cortocircuito

OTP
Protección Contra Temperatura Elevada

SIP
Protección Contra Sobretensiones e Irrupciones

NLO
Operación sin Carga

HECHO PARA UTILIZARSE CON LAS ÚLTIMAS TARJETAS GRÁFICAS

A medida que aumenta el consumo de energía de las tarjetas gráficas, también lo hace su demanda de energía. **La fuente de poder Pegasus de Yeyian** está diseñada para soportar las tarjetas gráficas NVIDIA y AMD más recientes.

CERTIFICACIÓN 80 PLUS

La **fuente de poder Pegasus de Yeyian** ahorra energía gracias a su alta eficiencia energética de hasta un 92% en su fuente de poder 80+ Platinum de 1000W y en su 80 Plus Gold de 850W un 90%. **Pegasus** se ha optimizado para funcionar con todas las generaciones de procesadores de Intel para lograr el máximo ahorro de energía.

80 PLUS PLATINUM

80 PLUS GOLD

DISEÑO TOTALMENTE MODULAR PARA UNA MEJOR GESTIÓN DE CABLES

La fuente de poder Pegasus de Yeyian cuenta con cables de primera calidad, con una manga paracord flexible ofreciendo una configuración sin esfuerzo y una mejor gestión del cable. Su diseño de bajo perfil garantiza un enrutamiento conveniente en cualquier equipo de juego de alta gama.

CABLE PLANO DE PERFIL BAJO COMPLETAMENTE MODULAR

Ofrece selección de cables para los usuarios mientras alimenta el sistema a un voltaje ventajoso. El cable negro plano de perfil bajo facilita la gestión de cables, reduce el desorden y aumenta el flujo de aire dentro del chasis.

MB
(20+4 PIN) X1

CPU
(4+4 PIN) X2

PCI-E 5.0
(12+4 PIN) X1

PCI-E
(6+2 PIN) X4

SATA
(15 PIN) X9

MOLEX
(4 PIN) X3

PEGASUS

FUENTE DE PODER 80+ GOLD 850W

LA CAJA INCLUYE:

Fuente de Poder

Cable de alimentación x1

Garantía

Cables de conexión x11

ESPECIFICACIONES

Número de modelo	YFG-85031-01
Factor de forma	Full Modular ATX 12V Ver 3.0
Potencia	850W
Voltaje de entrada	100 Vac- 240 Vac
Tipo de corriente	Alterna
Corriente de entrada	16A
Frecuencia de entrada	50Hz - 60Hz
Longitud de cable	1.5m
20+4	1 Cable 600mm
4+4	2 Cables con 1 Conector 700mm
PCIE 6+2	2 Cables con 2 Conectores 600mm+150mm
SATA	3 Cables con 3 Conectores 450mm+150mm+150mm
MOLEX	3 Cables 3 Conectores 450mm+150mm+150mm
Cable PCI-E 5.0	1 Cable con 1 conector 12+4 pines (12V) 600mm
Cable de corriente	1.5m
Voltaje de salida	12v1 + 12V2 + 5V+ 3.3V + -12V +5Vsb
Potencia de salida	850W
Frecuencia	90%, Cumple con las regulaciones de energia ErP 2013 y CE
Protección	Capacitores Electroliticos de Aluminio, Ventilador 140mm, Estandard EPS 12V, Entrada AC Universal, PFC Activo, MTBF 100,000 horas, OPP, UVP ,OVP SCP, NLO, SIP, OCP, OTP
Tipo de cableado	Negro, Planos, Conectores de 6 y 8 pines para soportar cualquier plataforma de GPU, PCI-E Ready
Certificaciones	80 Plus Oro, CE, FCC, NOM, RoHS
Dimensiones	1500 x 1600 x 850mm
Peso	1.7kg
Contenido	Fuente de poder, Manual de usuario, Póliza de garantía

PEGASUS

FUENTE DE PODER 80+ PLATINUM 1000W

LA CAJA INCLUYE:

Fuente de Poder

Cable de alimentación x1

Garantía

Cables de conexión x11

ESPECIFICACIONES

Número de Modelo	YFP-1K031-01
Factor de forma	Full Modular ATX 12V Ver 3.0
Potencia	1000W
Voltaje de entrada	100 Vac- 240 Vac
Tipo de corriente	Alterna
Corriente de entrada	16A
Frecuencia de entrada	50Hz - 60Hz
Longitud de cable	1.5m
20+4	1 Cable 600mm
4+4	2 Cables con 1 Conector 700mm
PCIE 6+2	2 Cables con 2 Conectores 600mm+150mm
SATA	3 Cables con 3 Conectores 450mm+150mm+150mm
MOLEX	3 Cables 3 Conectores 450mm+150mm+150mm
Cable PCI-E 5.0	1 Cable con 1 conector 12+4 pines (12V) 600mm
Cable de corriente	1.5m
Voltaje de salida	12v1 + 12V2 + 5V+ 3.3V + -12V +5Vsb
Potencia de salida	1000W
Frecuencia	92%, Cumple con las regulaciones de energia ErP 2013 y CE
Protección	Capacitores Electroliticos de Aluminio, Ventilador 140mm, Estandard EPS 12V, Entrada AC Universal, PFC Activo, MTBF 100,000 horas, OPP, UVP ,OVP ,SCP, NLO, SIP, OCP, OTP
Tipo de cableado	Negro, Planos, Conectores de 6 y 8 pines para soportar cualquier plataforma de GPU, PCI-E Ready
Certificaciones	80 Plus Platinum CE, FCC, NOM, RoHS
Dimensiones	1500 x 1600 x 850mm
Peso	1.7kg
Contenido	Fuente de poder, Manual de usuario, Póliza de garantía